

URZĄD MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
OŚ-I.604.5.2026

Wodzisław Śląski, dnia 2 marca 2026 r.

Pan Stefan Grzybacz
Przewodniczący Komisji Infrastruktury,
Gospodarki Komunalnej i Ekologii
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Odpowiadając na zapytanie mieszkańca z dnia 15 grudnia 2025 r. (posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ekologii) w sprawie możliwości zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie zmiany częstotliwości opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków informuję, iż tut. organ wystąpił do Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z zapytaniem dotyczącym możliwości zastosowania w ww. Regulaminie zaproponowanego przez mieszkańca zapisu, tj: „nieczystości ciekłe z osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków należy usuwać zgodnie z instrukcją tego urzędu.” W opinii Nadzoru Prawnego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wprowadzenie zmian w zakresie opróżniania ww. osadników, zgodnie z częstotliwością wynikającą jedynie z instrukcji eksploatacji oczyszczalni nie znajduje podstawy w przepisach prawa i nie jest dopuszczalne w świetle obowiązujących regulacji. Prawidłowa realizacja upoważnienia ustawowego Rady Miasta w omawianym zakresie wymaga jasnego określenia częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych tak, aby adresat uchwały nie miał wątpliwości, co do jej treści. Zgodnie z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12 marca 2019 r. IISA/OI 123/19 przyjęcie przez Radę Miasta zmiany zapisu uchwały w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi ich eksploatacji jest niewystarczające, bez wpływu na różnorodność, w szczególności na różną pojemność zbiorników.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pszów¹, gdzie Rada Miejska w Pszowie dokonała

¹ Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr NPII.4131.1.137.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLV/378/2023 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 stycznia 2023 r.

modyfikacji zapisu dotyczącego usuwania nieczystości ciekłych z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków na zapis określający częstotliwość wywozu osadu, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. W toku badania legalności przez organ nadzoru zmiana ta została uznana w przedmiotowym zakresie za niezgodną z prawem. W ocenie organu nadzoru, Rada Miejska w Pszowie nieprawidłowo wypełniła delegację wynikającą z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy², ponieważ nie wskazała jednoznacznie częstotliwości, odsyłając do bliżej nie skonkretyzowanej instrukcji obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków. Zdaniem organu nadzoru określenie częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych w taki sposób powoduje, że można pozbywać się ich raz w roku, dwa razy w roku, raz na 3 lata, bądź z inną dowolną częstotliwością, która będzie określona w instrukcji obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków. Podobną opinię organ nadzoru wyraził również w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu³, gdzie procedowana zmiana dotyczyła wywozu nieczystości ciekłych z częstotliwością wynikającą z instrukcji obsługi danej instalacji, a w przypadku jej braku – nie rzadziej, niż raz na 12 miesięcy. Organ nadzoru podkreślił, iż art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy⁴ w zakresie sposobu i częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych, wymaga kompleksowego uregulowania przedmiotowej materii zarówno w odniesieniu do zbiorników bezodpływowych, jak również wobec osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Określenie częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych tylko względem części właścicieli nieruchomości, wobec których przedmiotowa regulacja winna znaleźć zastosowanie, w sposób istotny narusza art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji RP.

Odnosząc się do propozycji Radnego Pana Jakuba Elsnera w sprawie zmiany zapisu w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 października 2025 r. (obradę Sesji Rady Miejskiej) w zakresie zmniejszenia częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do jednego wywozu na rok w przypadku, kiedy właściciel udokumentuje, iż zużycie wody na nieruchomości jest mniejsze niż 2 m³ informuję, iż po dokonaniu analizy obowiązujących przepisów prawa oraz uwarunkowań sanitarnych i środowiskowych należy uznać, że

² Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz 733).

³ Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr NPII.4131.1.1163.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 721/LXV/2023 z dnia 26 października 2023 r. Rady Miejskiej w Lublińcu.

⁴ Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz 733).

zmniejszenie częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych do jednego razu do roku nie znajduje uzasadnienia.

Zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do odprowadzania nieczystości ciekłych stanowią urządzenia mogące stwarzać istotne zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego oraz zdrowia ludzi w przypadku ich niewłaściwej eksploatacji. Ograniczenie częstotliwości opróżniania do jednego razu w roku, nawet przy deklarowanym niskim zużyciu wody, znacząco zwiększa ryzyko przepełnienia zbiorników, ich rozszczelnienia lub niekontrolowanego przedostawania się ścieków do gruntu. Długotrwałe przetrzymywanie ścieków w zbiornikach sprzyja ponadto procesom fermentacyjnym, powstawaniu gazów oraz zwiększeniu agresywności chemicznej cieczy, co może prowadzić do degradacji konstrukcji zbiornika, a w konsekwencji do skażenia gleby oraz wód podziemnych. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż zmniejszenie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych do jednego razu w roku nie gwarantuje zachowania bezpieczeństwa sanitarnego i środowiskowego oraz może prowadzić do zwiększenia ryzyka zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych. Tym samym brak jest podstaw do uwzględnienia proponowanych zmian.

Mając na uwadze powyższe argumenty, dotychczasowe zasady dotyczące częstotliwości usuwania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych pozostają aktualne, a wprowadzenie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w przedmiotowym zakresie, uznaje się za bezzasadne.

PREZYDENT MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Mieczysław Kieca
/podpisano elektronicznie/